

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Pozostawić wolne miejsce pomiędzy osłoną boczną a biodrem po obu stronach wózka (w sumie ok. 1-2 cm)
- b) *Pomiar wózka:* Od zewnętrznej strony rury ramy do zewnętrznej strony rury ramy.



Głębokość siedziska (GS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palce (ok. 3-6 cm) pomiędzy przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym. Należy zachować ostrożność w przypadku regulowanej tapicerki.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość przedniego siedziska:

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie: Od dołu podkolanowego do podeszwy butów.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej krawędzi siedziska do podłoża. (min. 3 cm dłuższe niż długość podudzia użytkownika) Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:


- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 13 cm.

Wysokość oparcia:

- a) *Pomiar użytkownika:* Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia. i dlatego wysokość ta może być bardzo różna

Kąt oparcia:

- Ważne:** Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
0° to kąt prostopadły do ziemi. Ujemne kąty to kąty <90°, a dodatnie >90°.



Przegląd parametrów technicznych:

Wymiary:

Maks. wysokość całkowita: 90 cm
Maks. długość całkowita: 91 cm

Szerokość całkowita:

Dla pochylenie kół 0°:
Dla pochylenie kół 3°:
Dla pochylenie kół 6°:
Dla pochylenie kół 9°:

Tylne koła 24"

SS + 20 cm
SS + 22 cm
SS + 28 cm
SS + 34 cm

Tylne koła 25"

SS + 20 cm
SS + 26 cm
SS + 32 cm
SS + 38 cm

Prosimy pamiętać, że matryca bazuje na standardowej konfiguracji:

Wózek Std 40 x 40 cm; pochylenie kół 3°; środek ciężkości 5,60 cm (CoG); kąt siedziska 8°

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna +/- 1 cm

Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA

Tapicerki siedziska:

AGN020002	● Tapicerka siedziska z 1 kieszenią		STD
AGN020003	□ Tapicerka siedziska z 2 kieszeniami	(tylko przy SS 34 cm)	136 zł
AGN020004	□ Tapicerka siedziska z kieszenią oraz kieszenią na cewnik	(tylko przy SS 34 cm)	136 zł
AGN020000	○ Bez tapicerki siedziska		-105 zł

Czarny pokrowiec na poduszkę siedziska:

Kompozyt piankowy: (średnio miękka)	Grubość:	AGN020101 □ 3 cm	AGN020102 □ 5 cm	269 zł
Lateks: (bardzo miękka)	Grubość:	AGN020103 □ 5 cm	AGN020104 □ 8 cm	269 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem wodoodpornym/przepuszczającym powietrze:

Kompozyt piankowy: (średnio miękka)	Grubość:	AGN020105 □ 3 cm	AGN020106 □ 5 cm	515 zł
Lateks: (bardzo miękka)	Grubość:	AGN020107 □ 5 cm	AGN020108 □ 8 cm	515 zł
AGN020150	□ Dodatkowy pokrowiec na poduszkę			130 zł

Poduszki JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay:

JAY020002	□ Jay Basic	418 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	589 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	817 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	931 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 026 zł

Akcesoria siedziska

AGN090018	□ Pas pozycyjny	197 zł
-----------	-----------------	--------

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia

Wybierz ustawienie fabryczne wysokości oparcia (cm).

Regulacja wysokości możliwa w

zakresach: 25-30 cm; 30-40 cm; 40-45 cm.

25 - 30	30 - 40		40 - 45
○ 25	○ 30	○ 37,5	○ 40
○ 27,5	○ 32,5	○ 40	○ 42,5
○ 30	○ 35		○ 45

AGN030015	● Składane oparcie z regulacją kąta	(-31° do +15°)	(tylko anodyzowane w kolorze czarnym)	STD
AGN030102	□ Podwójna blokada			169 zł
AGN030012	○ Stałe oparcie z regulacją kąta	(-31° do +15°)	(tylko anodyzowane w kolorze czarnym)	0 zł


Rączki do prowadzenia:

(Prosimy wybrać tylko jedną opcję)

AGN030200	○ Pomiąć rączki do prowadzenia	0 zł	
AGN030201	○ Długie, zintegrowane rączki do prowadzenia	0 zł	
AGN030203	□ Składane rączki do prowadzenia	(dostępne tylko od wys. oparcia 32,5 cm)	429 zł
AGN030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości	(dostępne tylko od wys. oparcia 32,5 cm)	559 zł
AGN030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparcia Jay	(dostępne tylko od wys. oparcia 32,5 cm)	599 zł

Regulowana tapicerka oparcia

AGN030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	-
	Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	
AGN030317	□ EXO PRO Backr. sling, synthetic fibre, padded, adj., breathable spacer fabric, accessory bag, black	399 zł
	Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	
AGN030300	○ Bez tapicerki oparcia	-



AGN020002
Tapicerka siedziska z 1
kieszenią



AGN090018
Pas stabilizujący



JAY020002
Jay Basic
(na zdjęciu bez tapicerki)



JAY020003
Jay Soft Combi P
(na zdjęciu bez tapicerki)



JAY020001
Jay Easy Visco
(na zdjęciu bez tapicerki)



JAY020004
Jay Lite
(na zdjęciu bez tapicerki)



AGN030201
Długie, zintegrowane
rączki do prowadzenia



AGN030205
Rączki do prowadzenia
z regulacją wysokości
do oparc JAY



AGN030203
Składane rączki
do prowadzenia



AGN030316
Tapicerka EXO
standardowa



AGN030317
Tapicerka EXO PRO

Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

OPARCIA i akcesoria JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay

Oparcie Jay 3 – płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/>	JAY030010	Średnia - 34 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030033	Wysoka - 38 cm	2 736 zł
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/>	JAY030012	Krótką - 42 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030019	Średnia - 46 cm	2 736 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/>	JAY030015	Krótką - 53 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030022	Średnia - 57 cm	2 736 zł

Oparcie Jay 3 – średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/>	JAY030011	Średnia - 34 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030018	Wysoka - 38 cm	2 736 zł
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/>	JAY030013	Krótką - 42 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030020	Średnia - 46 cm	2 736 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/>	JAY030016	Krótką - 53 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030023	Średnia - 57 cm	2 736 zł

Oparcie Jay 3 – głęboki Kontur

Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/>	JAY030014	Krótką - 42 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030021	Średnia - 46 cm	2 736 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/>	JAY030017	Krótką - 53 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030024	Średnia - 57 cm	2 736 zł

Oparcie Jay 3 – głęboki kontur dolny

Górna część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/>	JAY030031	Średnia - 46 cm				2 736 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/>	JAY030032	Krótką - 53 cm				2 736 zł

Zagłówki do oparcia Jay 3

JAY030004	<input type="checkbox"/>	Zagłówek odchylany Jay (J3EUHDFH & J3EUHDLSP)	<i>(tylko z oparciami Jay 3)</i>	1 230 zł
JAY030006	<input type="checkbox"/>	Jay standardowy zagłówek (J3EUHDXH i J3EUHDLSP)	<i>(tylko z oparciami Jay 3)</i>	853 zł

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

AGN040102	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe osłony boczne bez błotnika		305 zł	
AGN040101	<input type="radio"/>	Wąski typ osłony bocznej (włókno węglowe)	(1)	0 zł	
AGN040103	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem	<i>(min. wysokość siedziska - 39 cm)</i>	559 zł	
AGN040104	<input type="checkbox"/>	Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem	<i>(min. wys. siedziska 39 cm, niedostępne w połączeniu z osią typu handbike)</i>	759 zł	
AGN040107	<input type="radio"/>	Kompozytowa odczepiana osłona boczna		0 zł	
AGN040108	<input type="checkbox"/>	Wyścielany podłokietnik rurowy	<i>(niedostępne w połączeniu z osią typu handbike)</i>	0 zł	
Jednosłupkowy podłokietnik z: <i>(Wersja Quickie – dostępna od grudnia 2013 r.)</i>					
AGN040050	<input type="checkbox"/>	krótką poduszką podłokietnika (25 cm)	AGN040051 <input type="checkbox"/>	długą poduszką podłokietnika (36 cm)	458 zł
AGN040052	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości za pomocą narzędzi (krótką i długą poduszką podłokietnika - o regulowanej długości)		629 zł	
AGN040000	<input type="radio"/>	Bez osłony bocznej		0 zł	

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

AGN050029	<input checked="" type="radio"/>	Lekki podnóżek rurowy	<i>(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)</i>	STD
AGN050030	<input type="checkbox"/>	Lekki podnóżek rurowy z płaską pokrywą	<i>(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)</i>	187 zł
AGN050025	<input type="checkbox"/>	Podnóżek z platformą, lekka płyta kompozytowa	<i>(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)</i>	287 zł
AGN050024	<input type="checkbox"/>	Podnóżek z platformą, lekka płyta z aluminium	<i>(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)</i>	287 zł
AGN050026	<input type="checkbox"/>	Podnóżek z platformą, lekka płyta z włók. węgl.	<i>(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)</i>	619 zł
AGN050034	<input type="checkbox"/>	Podnóżek z platformą – wysoko montowany	<i>(Długość podudzia 22 cm - 39 cm)</i>	479 zł
AGN050125	<input type="checkbox"/>	Podnóżek, aluminiowy, o reg. kącie	<i>(Długość podudzia 36 cm - 50 cm)</i>	595 zł
AGN050127	<input type="checkbox"/>	Podpora ustawiająca stopy	<i>(tylko z lekkimi podnóżkami z platformą z regulacją kąta i głębokości)</i>	167 zł
AGN050020	<input type="checkbox"/>	Kompozytowa platforma podnóżka, dzielona	(2) <i>(szer. siedz. 38-50 cm; dł. podudzia 38-50 cm)</i>	415 zł
AGN050022	<input type="checkbox"/>	Aluminiowa dzielona platforma podnóżka	(2) <i>(szer. siedz. 34-50 cm; dł. podudzia 38-50 cm)</i>	632 zł

Długość podudzia

Uwaga: Dł. podudzia musi być 3 cm mniejsza niż wysokość siedziska z przodu (cm)

<input type="radio"/>	22	<input type="radio"/>	23	<input type="radio"/>	24	<input type="radio"/>	25	<input type="radio"/>	26	<input type="radio"/>	27	<input type="radio"/>	28	<input type="radio"/>	29
<input type="radio"/>	30	<input type="radio"/>	31	<input type="radio"/>	32	<input type="radio"/>	33	<input type="radio"/>	34	<input type="radio"/>	35	<input type="radio"/>	36	<input type="radio"/>	37
<input type="radio"/>	38	<input type="radio"/>	39	<input type="radio"/>	40	<input type="radio"/>	41	<input type="radio"/>	42	<input type="radio"/>	43	<input type="radio"/>	44	<input type="radio"/>	45
<input type="radio"/>	46	<input type="radio"/>	47	<input type="radio"/>	48	<input type="radio"/>	49	<input type="radio"/>	50						

Dł. podudzia 22-35 cm tylko z podnóżkiem wysoko montowanym; pozostałe podnóżki – dł. podudzia 36-50 cm.

WERSJE RAMY (najpierw wybrać długość ramy, potem kąt i taliowanie)

AGN010601	<input checked="" type="radio"/>	Maks. waga użytkownika 125 kg		STD
AGN010602	<input type="checkbox"/>	Maks. waga użytkownika 140 kg		124 zł
AGN010013	<input type="checkbox"/>	Stała rama 92°		365 zł
AGN010012	<input checked="" type="radio"/>	Stała rama 100°		STD
AGN010100	<input checked="" type="radio"/>	Taliowanie: 0 cm		STD
AGN010103	<input type="checkbox"/>	Taliowanie: 3 cm		365 zł
AGN010500	<input type="checkbox"/>	Oś typu handbike	<i>(niedostępna w połączeniu z osią dla osób z amputowanymi kończynami i wyścielonym podłokietnikiem rurowym)</i>	829 zł
AGN070500	<input type="checkbox"/>	Przystawka dla amputantów	<i>(niedostępna w połączeniu z osią typu handbike i wyścielonym podłokietnikiem rurowym)</i>	637 zł

- (1) Z 24" tylnym kołem minimalna wysokość tylnej części siedziska - 41 cm; z 25" tylnym kołem minimalna wysokość tylnej części siedziska - 43 cm
- (2) Dla taliowania 3 cm dzielone platformy podnóżków są dostępne od szer. siedz. 40 cm w przypadku kompozytowych i od 36 cm w przypadku aluminiowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.Sunrise-Medical.pl
 © Sunrise Medical 2016

Oparcie Jay 3
Płytki kontur



Oparcie Jay 3
Średni kontur



Oparcie Jay 3
Głęboki kontur



Oparcie Jay 3
Głęboki kontur dolny



AGN040102
Osłona boczna (aluminium)
bez błotnika



AGN040101
Wąski typ osłony
bocznej



AGN040103
Osłona boczna
(aluminium) z
błotnikiem



AGN040104
Osłona boczna (włókno
węglowe) z błotnikiem



AGN040107
Kompozytowa osłona
boczna,
odczepiania




AGN040108
Wyściełany rowyry
podłokietnik



AGN040051
Jednosłupkowy
podłokietnik
z długą poduszką
podłokietnika



AGN040052
Podłokietnik z regulacją
wysokości za pomocą
narzędzi



AGN090116



AGN050029
Lekki podnóżek
rurowy



AGN050030
Lekki podnóżek rurowy z
płaską pokrywą



AGN050025
Podnóżek z platformą,
lekka płyta
kompozytowa



AGN050026
Podnóżek z platformą,
lekka płyta z włók.
węgl.



AGN050125
Podnóżek,
aluminiowy, o reg.
kację



AGN050127
Podpora ustawiająca stopy





AGN050020
Kompozytowa
platforma podnóżka.



AGN050022
Aluminiowa dzielona
platforma podnóżka

Tabela taliowania ramy (poniższe obrazy dotyczą szerokości siedziska 34 cm)

Taliowanie		Szerokość siedziska (cm)										
		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
0 cm	Szerokość ramy, wewn.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
	Szer. ramy z uwzgl. kótek samonast.	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
3 cm	Szerokość ramy, wewn.	brak	brak	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	Szer. ramy z uwzgl. kótek samonast.	brak	brak	40	42	44	46	48	50	52	54	56



Quickie Argon2

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna


□ = Opcja płatna

Cena brutto

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)

(wszystkie wartości w cm; mierzone od przedniej krawędzi tylnego słupka; do wyboru tylko jedna opcja)

COG32	○ 3,2 cm
COG44	○ 4,4 cm
COG56	○ 5,6 cm
COG68	○ 6,8 cm
COG80	○ 8,0 cm
COG92	○ 9,2 cm
COG104	○ 10,4 cm



AKCESORIA RAMY

(należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółka antywywrotne lub oba te rozwiązania)

System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)

AGN090001	<input type="checkbox"/> Lewy	AGN090002	<input type="checkbox"/> Prawy	166 zł
AGN090003	<input type="checkbox"/> Para			332 zł
AGN090009	<input type="checkbox"/> Uchwyt na kule (wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)			99 zł

Kółka antywywrotne, odchylane

AGN090004	<input type="checkbox"/> Lewe	AGN090005	<input type="checkbox"/> Prawe	329 zł
AGN090006	<input type="checkbox"/> Para			658 zł

Kółka antywywrotne, odłączane

AGN090007	<input type="checkbox"/> Kółka antywywrotne, odłączane (Para)			380 zł
-----------	---	--	--	--------

Kółka antywywrotne, podnoszone (obsługiwane przez użytkownika)

AGN090033	<input type="checkbox"/> Lewe	AGN090008	<input type="checkbox"/> Prawe	434 zł
AGN090035	<input type="checkbox"/> Sportowe kółka antywywrotne			799 zł
AGN090010	<input type="checkbox"/> Kółka do transportu w wąskich przejściach (3")			659 zł
AGN090016	<input type="checkbox"/> Osłona ramy			165 zł

WIDELCE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

AGN080013	● Widelec Carbotecture (kolory: patrz pakiety na ostatniej stronie)	STD
AGN080007	<input type="checkbox"/> Widelec FROG LEG (nie dostępne w połączeniu z kółkami samonastawnymi 3" i z aluminiowymi obręczami; tylko czarne; maks. masa użytkk. 125 kg)	1 570 zł

STANDARDOWE KÓŁKO SAMONASTAWNE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

AGN080301	○ Pełne	0 zł
AGN080302	○ Miękkie (wyłącznie dla 5" i 6")	0 zł
AGN080303	<input type="checkbox"/> Pełne kółko podświetlane (nie dostępne dla 6")	175 zł
AGN080304	<input type="checkbox"/> Pełne kółko z obręczą aluminiową (wyłącznie dla 4" i 5")	239 zł
AGN080306	<input type="checkbox"/> Miękkie kółko z obręczą aluminiową (wyłącznie dla 4" i 5")	359 zł

TYLNE KOŁA

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)

UWAGA: dla użytkowników o masie ciała większej niż 100 kg zalecamy koła ze szprychami krzyżowymi

		0 zł
AGN070001	○ Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi (22", 24", 26")	0 zł
AGN070002	○ Koło modelowe (24", 26")	0 zł
AGN070003	○ Koło lekkie (22", 24", 25"; Maks. waga użytkownika: 125 kg)	0 zł
AGN070004	<input type="checkbox"/> Koła Proton (bardzo lekkie) (22", 24", 25"; Maks. waga użytkownika: 100 kg)	850 zł
AGN070005	<input type="checkbox"/> Koła Spinergy, 18-szprychowe (1) (24", 25", 26"; czarne szprychy; inne kolory dostępne w B4M)	1 400 zł
AGN070006	<input type="checkbox"/> Koła Spinergy, 12-szprychowe (1) (24", 25"; czarne szprychy; inne kolory dostępne w B4M)	1 950 zł
AGN070009	<input type="checkbox"/> Koła z oponami górskimi (wyłącznie z 24" kołami z oponami górskimi i obręczą aluminiową, z czarną powłoką)	850 zł
AGN070010	<input type="checkbox"/> Dodatkowa para kół z oponami górskimi (wyłącznie z kołami 24" i oponami górskimi)	1 290 zł
AGN070000	○ Bez kół	-293 zł

OPONY

(prosimy wybrać tylko jeden typ opony)

AGN070101	○ Right Run (nie dostępne w wersji 25")	0 zł
AGN070106	<input type="checkbox"/> Miejskie 2Grip (tylko 24")	99 zł
AGN070107	<input type="checkbox"/> Schwalbe One (tylko 24" i 25")	120 zł
AGN070102	○ Opony pełne (2) (nie dostępne w wersji 26")	0 zł
AGN070104	<input type="checkbox"/> Opony Marathon plus evolution (odporne na przebicia) (nie dostępne w wersji 22")	120 zł

(1): Tylko z ciągiem z anodowanego aluminium

(2): Koła Proton i koła lekkie tylko z pełną oponą 24" i 25"; koła Spinergy tylko z oponą pełną 24" niedostępne z kołami górskimi

W celu uzyskania dodatkowych informacji
roszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2016



AGN090001
System
wspomagający
przy przechyleniu,
lewy



AGN090004
Odchylane kółko
antywywrotne



AGN090007
Kółka zabezpieczające,
odłączane



AGN090035
Sportowe kółka
antywywrotne



AGN090008
Podnoszone kółko
antywywrotne,
obsługiwane przez
użytkownika



AGN090010
Kółka do transportu w
wąskich przejściach



AGN090016
Ostrona ramy



AGN080013
Widelec Carbotecture



AGN080007
Widelec FROG LEG



AGN070001
Uniwersalne ze szprychami
krzyżowymi



AGN070002
Kola modelowe



AGN070003
Kola lekkie



AGN070004
Kola Proton



AGN070004
Kola Spinergy



AGN070101
Right Run



AGN070106
Miejskie 2Grip



AGN070107
Schwalbe One



AGN070102
Opony pełne



AGN070104
Marathon Plus
(odporne na



AGN070009
Tylne kółka górskie

Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

CIĄGI

AGN070201	○ Aluminium, srebrne, pokrywane proszkowo	(1)	(nie dostępne z kołami 26" i Spinergy)	0 zł
AGN070202	○ Aluminium, srebrne, anodyzowane	(1)		0 zł
AGN070203	□ Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo		(nie występuje z kołami Spinergy)	167 zł
AGN070204	○ Stal nierdzewna		(nie dostępne z kołami 25"; nie dostępne z kołami Spinergy)	0 zł
AGN070205	□ Tytanowe		(tylko z kołami 24" i 26"; nie dostępne z kołami Spinergy)	599 zł
AGN070206	□ Czyste tytanowe, malowane proszkowo		(tylko koła 24"; nie dostępne z kołami Spinergy)	599 zł
AGN070207	□ Supergrip		(tylko koła uniwersalne i stylowe)	519 zł
AGN070208	□ Max Grepp		(tylko koła 22" i 24"; nie dostępne z kołami Spinergy)	935 zł
AGN070250	□ Osłona na ciąg		(tylko koła 22" i 24")	329 zł
Montaż ciągów	AGN070317 ● Blisko = 17 mm		(12,5 mm z kołami lekkimi i kołami Proton)	STD
	AGN070327 ○ Szeroko = 27 mm		(nie dostępne z kołami lekkimi, kołami Spinergy oraz aluminiową obręczą napędową)	0 zł
	AGN070307 □ Bardzo blisko = 7 mm		(tylko przy ciągach ze stali nierdzewnej)	157 zł

POCHYLENIE KÓŁ

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

AGN070600	● 0°			STD
AGN070603	○ 3°			0 zł
AGN070606	○ 6°			0 zł
AGN070609	○ 9°		(nie dostępne z osią typu handbike)	0 zł

OSŁONY SZPRYCH (wyłącznie z kołami 22" i 24")

AGN070831	□ Przezroczysta			345 zł		
AGN070826	□ Rotation	AGN070815	□ Graphic	AGN070804	□ Bibbo	485 zł
AGN070810	□ Fantasy	AGN070813	□ Galactica	AGN070805	□ Cheese	485 zł
AGN070823	□ Książniczka	AGN070808	□ Tańczący miś	AGN070818	□ Szaleństwo w dżungli	485 zł
AGN070816	□ Szczęśliwe lwy	AGN070832	□ Wodny świat	AGN070825	□ Randolf	485 zł
AGN070819	□ Małpy	AGN070821	□ Piraci	AGN070811	□ Pióro	485 zł
AGN070820	□ Orientalne	AGN070824	□ Wyścig	AGN070809	□ Wyścig terenowy	485 zł
AGN070829	□ Superbohater	AGN070814	□ Graffiti	AGN070806	□ Koło chromowane	485 zł
AGN070817	□ Hot wheels	AGN070802	□ Koszykówka	AGN070803	□ Koszykówka 2	485 zł
AGN070822	□ Basen	AGN070812	□ Lecząca woda	AGN070828	□ Kosmos	485 zł
AGN070827	□ Jedwab	AGN070801	□ Abstrakcja	AGN070807	□ Kreatywne	485 zł
AGN070830	□ Tygrys	AGN070833	□ Zebra			485 zł

HAMULCE

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

AGN060001	● Standardowe hamulce			STD
AGN060002	□ Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan			157 zł
AGN060003	□ Kompaktowe hamulce		(tylko z pochyleniem 0°/3°)	150 zł
AGN060010	□ Wydłużona blokady koła, kolanowa dźwignia hamulca		(tylko z dźwignią hamulca na wysokości kolan)	76 zł
AGN060006	□ Hamulce blokowane jedną ręką, lewą		(tylko z pochyleniem 0°/3°)	509 zł
AGN060007	□ Hamulce blokowane jedną ręką, prawą		(tylko z pochyleniem 0°/3°)	509 zł

AKCESORIA

AGN090000	● Zestaw narzędzi			STD
AGN090017	□ Snoll On	(2)	(Maks. waga użytkownika: 100 kg)	1 990 zł
AGN090024	□ Pompka wysokociśnieniowa			199 zł
AGN090025	□ Pompka			39 zł
AGN090030	□ Plecak			199 zł
AGN090020	□ Torba siatkowa			69 zł
AGN090019	□ Caddy		(nie dostępne z aluminiowym, wysoko montowanym podnóżkiem z platformą i dług. podudzia < 41 cm)	289 zł
AGN090100	□ Uchwyty do transportu			125 zł
AGN090026	□ Kieszeń na telefon komórkowy			67 zł

(1) Niedostępne w przypadku montażu szerokiego ciągów z kołami lekkimi i kołami Proton

(2) Niedostępne w połączeniu ze sportowym podnóżkiem i wysoko montowanym podnóżkiem

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.Sunrise-Medical.pl



AGN070208
Max Grepp



AGN070207
Supergrip



AGN060001
Standardowe hamulce



AGN060003
Kompaktowe hamulce



AGN060002
Dźwignia blokady hamulca
na wysokości kolan



AGN060007
Hamulce blokowane
jedną ręką, prawą



AGN090000
Zestaw narzędzi



AGN090024
Pompka
wysokociśnieniowa



AGN090025
Pompka



AGN090030
Plecak



AGN090019
Uchwyt na torbę



AGN090026
Kieszka na telefon
komórkowy

Quickie Argon2

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

KOLORY

Aby zweryfikować wybór koloru można skorzystać z katalogu kolorów na końcu formularza zamówienia

	Rama	Ciągi	Piasta/obręcz (1)		Rama	Ciągi	Piasta/obręcz (1)
		167 zł	458 zł			167 zł	458 zł
01 Biały RAL 9010	○	□	□	23 Czerwony matowy	○	□	□
02 Srebrny połyskujący	○	□	□	24 Soczysty pomarańczowy	○	□	□
03 Srebrny matowy	○	□	□	27 Grafitowy metalik	○	□	□
04 Srebrny	○	□	□	28 Platynowy metalik	○	□	□
06 Żółty słoneczny	○	□	□	29 Czarny	○	□	□
07 Jasnozielony połyskujący	○	□	□	31 Czarny matowy	○	□	□
08 Jasnozielony matowy	○	□	□	32 Biały signal	○	□	□
09 Turkusowy	○	□	□	33 Różowy	○	□	□
10 Turkusowy matowy	○	□	□	34 Ciemnoczekoladowy metalic	○	□	□
14 Niebieski	○	□	□	35 Błękit nieba	○	□	□
15 Morski połyskujący	○	□	□	36 Cyjan metaliczny	○	□	□
16 Morski matowy	○	□	□	37 Ciemny pomarańcz	○	□	□
19 Fioletowy połyskujący	○	□	□	39 Cappuccino	○	□	□
20 Fioletowy matowy	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
21 Czerwony rubinowy	○	□	□	41 Lśniący flaming	○	□	□
22 Jasnoczerwony	○	□	□	42 Matowy antracyt	○	□	□
				43 Niebieska głębia	○	□	□

Pakiet stylowy (kolory widelców Carbotecture)


AGN100502	● Czarny	
AGN100503	□ Srebrny	295 zł
AGN100501	□ Pomarańczowy	295 zł

(1) Tylko z uniwersalnymi tylnymi kołami ze szprychami krzyżowymi

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH

Przykładowe opcje programu Build-4-Me

- Rama z odwiedzeniem (2389)
- Jednoręczny napęd (2437)
- Zagłówek (2398)
- Szerokość siedziska 52 cm (2365)
- Hamulec bębnowy (2381)
- Odchylana do tyłu platforma podnóżka (2949)
- Niska wysokość siedziska z przodu (42-43 cm z kółkiem 3")



Quickie Argon2 - Cena podstawowa brutto

6 300 zł

Cena opcji brutto

Opakowanie i transport

B4M

Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. 42 275 83 38
Fax. 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.sunrise-medical.pl


www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2016