



**SUNRISE
MEDICAL.**

QUICKIE

Easy Life i

Ref. 1/2016

Faktura dla:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:



Dostawa do:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:

Data zamówienia:
Nr zamówienia zakupowego:

Oznaczone dla:
Nr zamówienia Sunrise:

Zamówienie Wycena Built 4 me

• = Standard = Opcja płatna
./ = Redukcja ceny = Opcja bezpłatna

Art. no.: **84500000**

Max. Waga użytkownika: 140 kg

WAGA UŻYTKOWNIKA **kg**

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

Cena podstawowa: 4 000 zł

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

Rama krótka			Rama średnia		Rama długa		
36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36-38	36-40	36-40	36-42	42-44	44-48	44-48	44-50

Regulacja głębokości poprzez tapicerkę siedziska

Głębokość siedziska regulowana o +4 cm
poprzez tylną rurkę

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich i wersji ramy

Przednia wysokość siedziska w cm

	Typ widelca (mm)	Rama	Przednia wysokość siedziska w cm															
			38	39	40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
5"	Hemi	Standard			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	Krótki (143)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Długi (168)								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Carbotecture (123)	Neuro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							
	123 mm (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							
	Długi (168)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6"	Hemi	Standard					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	Krótki (143)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Długi (168)								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Carbotecture (123)	Neuro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	123 mm (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Długi (168)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7"	Długi (168)	Standard											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Długi (168)	Neuro							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

Tyłna wysokość siedziska

Koła tylne	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tyłna wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 11 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) kompatybilny z elektryczną przystawką rowerową



www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2016

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°: Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża. (min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważę: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita:	112,5 cm		
Max. długość całkowita:	119 cm		
Max. promień skrętu:	96 cm		
Max. bezpieczne nachylenie:	10°		
Waga wózka:	od 14,5 kg		
Waga po zdemontowaniu:	od 8 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 20 cm	SW + 20 cm
	Dla 3°:	SW + 27 cm	SW + 28 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.
Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.
Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO

Tapicerka siedziska

LII020009	● Regulowana tapicerka z jedną kieszenią (regulacja głębokości)	0 zł
LII020000	○ Brak tapicerki	-105 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LII020101	□ 3 cm	LII020102	□ 5 cm	269 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	LII020103	□ 5 cm	LII020104	□ 8 cm	269 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec membranowy, wodoodporny z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LII020105	□ 3 cm	LII020106	□ 5 cm	515 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	LII020107	□ 5 cm	LII020108	□ 8 cm	515 zł

Akcesoria siedziska

LII090018	□ Pas pozycjonujący	199 zł
LII020150	□ Zapasowy pokrowiec <i>(tylko przy zamówieniu poduszki)</i>	130 zł

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

JAY020002	□ Jay Basic	418 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	589 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	817 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	931 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 026 zł

OPARCIE

Oparcie stałe

LII030021	● Z długimi rączkami do prowadzenia	0 zł
LII030207	□ Ze zintegrowanymi rączkami z regulacją wysokości	560 zł
	○ 41 cm wysokość oparcia	
	○ 43,5 cm wysokość oparcia	
	○ 46 cm wysokość oparcia	

Oparcie z regulacją kąta i zintegrowanymi rączkami do prowadzenia

LII030022	□ Z reg. kąta i zintegrowanymi rączkami z reg. wysokości -5° to 25°	1 020 zł
	○ 42,5 cm wysokość oparcia	
	○ 45,5 cm wysokość oparcia	
	○ 47,5 cm wysokość oparcia	

Oparcie z regulacją kąta i długimi rączkami do prowadzenia

LII030023	□ Z regulacją kąta i z długimi rączkami -5° to 25°	690 zł	
LII030025	□ Z reg. kąta i z rączkami z reg. wysokości	1 140 zł	
Zakres wysokości oparcia	36 - 40 cm	40 - 45 cm	45 - 50 cm
	○ 36 cm wys. oparcia	○ 40 cm wys. oparcia	○ 45 cm wys. oparcia
	○ 37,5 cm wys. oparcia	○ 42,5 cm wys. oparcia	○ 47,5 cm wys. oparcia
	○ 40 cm wys. oparcia	○ 45 cm wys. oparcia	○ 50 cm wys. oparcia

Oparcie odchylane z długimi rączkami do prowadzenia

LII030014	□ Odchylane z długimi rączkami (zakres kąta oparcia 0 - 30°)	<i>(tylko dla wysokości 48 cm)</i>	1 545 zł
-----------	--	------------------------------------	----------

Tapicerka oparcia (czarna)

LIF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LIF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	399 zł
LIF030300	○ Bez tapicerki oparcia	-

Akcesoria oparcia

LII030402	□ Składająca się poprzeczka stabilizująca <i>(tylko od SW 36cm)</i>	389 zł
LII030411	□ Zagłówek mały <i>(nieдоступne z poprzeczką stabilizującą; tylko od SW 38cm)</i>	780 zł
LII030410	□ Zagłówek szeroki <i>(nieдоступne z poprzeczką stabilizującą; tylko od SW 38cm)</i>	780 zł
LII030603	□ Peloty boczne odchylane, para	389 zł



Poduszka na siedzisko z czarnym pokrowcem na suwak



Poduszka na siedzisko, pokrowiec membranowy z suwakiem, czarna



Pas pozycjonujący ze sprzączką




Jay Basic
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Soft Combi P
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Easy Visco
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Easy Fluid
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Lite



Oparcie stałe



Oparcie z regulacją kąta



Odchylane oparcie



Zaglówek



Pelota boczna



LI030316
Tapicerka EXO
standardowa



LI030317
Tapicerka EXO PRO
oddechająca

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach**Oparcie Jay J3 - średni kontur**

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie 38 cm	2 736 zł	
Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030013 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie 50 cm	2 736 zł
Wysokość ramienia (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030016 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie 61 cm	2 736 zł

Oparcie Jay J3 - środkowy głęboki kontur

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030041 Wysokie 38 cm	2 736 zł
Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030042 Średnie 46 cm	2 736 zł
Wysokość ramienia (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030043 Niskie 53 cm	2 736 zł

Oparcie Jay J3 - głęboki kontur

Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030014 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030021 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030027 Wysokie 50 cm	2 736 zł
Wysokość ramienia (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030017 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030024 Średnie 57 cm		2 736 zł

Jay Easy Back - głęboki kontur dolny

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY050037 Wysokie 38 cm	2 736 zł
Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY050031 Średnie 46 cm	2 736 zł
Wysokość ramienia (SH):	<input type="checkbox"/> JAY050032 Niskie 53 cm	2 736 zł

JAY030004	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany (J3EUHDFH & J3EUHDLSP)	(tylko z oparciem Jay J3)	1 230 zł
JAY030006	<input type="checkbox"/> Zagłówek standardowy (J3EUHDXH & J3EUHDLSP)	(tylko z oparciem Jay J3)	853 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE**Podłokietnik**

(wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochylem kół 0°)

LII040053	<input type="radio"/>	Z reg. wys. przy pomocy narzędzi, przesuwana podkładka	(nie z odchylanym oparciem)	0 zł
LII040054	<input type="checkbox"/>	Z reg. wysokości z długą i krótką pozycją podkładki	(nie z odchylanym oparciem)	550 zł
LII040110	<input type="checkbox"/>	Hemi XL (długość: 54 cm; szerokość: 13,5 cm)	(dodatkowo, możliwość użycia na prawej i lewej stronie)	560 zł
LII040111	<input type="checkbox"/>	Hemi mały (długość: 46 cm; szerokość: 10,5 cm)	(dodatkowo, możliwość użycia na prawej i lewej stronie)	560 zł
LII040050	<input type="checkbox"/>	Na słupku, z reg. wysokości		550 zł
	<input type="radio"/>	Krótką podkładka (25 cm)		
LII040051	<input type="radio"/>	Długą podkładka (36 cm)		
LII040052	<input type="checkbox"/>	Na słupku, z reg. wys. przy pomocy narzędzi, regulowana długość podkładki		550 zł

Oslony boczne

(nie w połączeniu z podłokietnikami)

LII040107	<input type="checkbox"/>	Plastikowy odczepiane		0 zł
LII040102	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe bez błotnika	(nie z odchylem)	305 zł
LII040103	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe z błotnikiem	(nie z odchylem)	559 zł

RAMA

LII010015	<input type="radio"/>	Standard		0 zł
LII010017	<input type="checkbox"/>	Neuro		430 zł
LII090100	<input type="checkbox"/>	Uchwyty transportowe	(wymagane przy użyciu wózka jako fotela w samochodzie)	280 zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka, tylko jedna opcja możliwa

LII070500	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) -5 cm (przedłużka do kół tylnych)		0 zł
COG00	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 0 cm		0 zł
COG10	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 1 cm		0 zł
COG20	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 2 cm		0 zł
COG30	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 3 cm		0 zł
COG40	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 4 cm		0 zł
COG50	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 5 cm		0 zł

AKCESORIA RAMY

LII090010	<input type="checkbox"/>	Koła transportowe (rama)	(nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu lub odchylanymi kółkami antywywrotnymi)	659 zł
-----------	--------------------------	--------------------------	--	--------

Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule

LII090001	<input type="checkbox"/>	Wsparcie przechyłu lewe	LII090002	<input type="checkbox"/>	Wsparcie przechyłu prawe	166 zł
LII090003	<input type="checkbox"/>	Wsparcie przechyłu para				332 zł
LII090009	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule			(tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu)	99 zł

Kółka antywywrotne (1)

LII090004	<input type="checkbox"/>	Odchylane lewe	LII090005	<input type="checkbox"/>	Odchylane prawe	(nie z kółkami transportowymi)	329 zł
LII090006	<input type="checkbox"/>	Odchylane para				658 zł	
LII090042	<input type="checkbox"/>	Wsuwane lewe	LII090043	<input type="checkbox"/>	Wsuwane prawe		188 zł
LII090044	<input type="checkbox"/>	Wsuwane para				376 zł	

(1) Odchylane kółka antywywrotne nie mogą występować w połączeniu ze wsparciem przechyłu



Oparcie Jay 3
Średni kontur




Oparcie Jay 3
Środkowy głęboki kontur



Oparcie Jay 3
Głęboki kontur



Podłokietnik z reg.
wysokości przy pomocy
narzędzi



Podłokietnik z reg.
wysokości z długą /



Podłokietnik na słupku z
reg. wysokości



Podłokietnik na słupku z
reg. wysokości przy
pomocy narzędzi



Podłokietnik Hemi



Rama standardowa



Rama Neuro

Life i		● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna		Cena brutto	
RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI					
Aluminiowe ramię					
LII050002	<input type="radio"/> 70°	LII050001	<input checked="" type="radio"/> 80°	0 zł	
LII050005	<input type="checkbox"/> Para			398 zł	
LII050006	<input type="checkbox"/> Lewy	LII050007	<input type="checkbox"/> Prawy	199 zł	
Plastikowe ramię					
LII050002	<input type="radio"/> 70°	LII050001	<input checked="" type="radio"/> 80°	0 zł	
LII050002	<input type="checkbox"/> Para			0 zł	
LII050003	<input type="checkbox"/> Lewy	LII050004	<input type="checkbox"/> Prawy	0 zł	
Podnoszone ramię (ELR) (tylko z plastikowym podnóżkiem)					
LII050011	<input type="checkbox"/> Para	<i>(nie w połączeniu z aluminiową platformą podnóżków, nie przy SW 36 cm)</i>		890 zł	
LII050009	<input type="checkbox"/> Lewy	LII050010	<input type="checkbox"/> Prawy	445 zł	
Podnóżki					
LII050020	<input checked="" type="radio"/> Dzielone, plastikowe, z reg. kąta	<i>(para; od SS 36 cm, od LLL 34 cm)</i>		0 zł	
LII050022	<input type="checkbox"/> Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta i głębokości	<i>(od LLL 36 cm)</i>		520 zł	
LII050023	<input type="checkbox"/> Platforma z reg. kąta i głębokości; unoszona, aluminium	<i>(od LLL 36 cm; nie w połączeniu z ELR)</i>		520 zł	
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 2,5 cm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm					
<input type="radio"/> 34	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 36	<input type="radio"/> 37	<input type="radio"/> 38	<input type="radio"/> 39
<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 41	<input type="radio"/> 42	<input type="radio"/> 43	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 45
<input type="radio"/> 46	<input type="radio"/> 47	<input type="radio"/> 48	<input type="radio"/> 49	<input type="radio"/> 50	
WIDELEC PRZEDNI (prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)					
	<input checked="" type="radio"/> Standard			0 zł	
LII080101	<input type="checkbox"/> Hemi	<i>(nie w połączeniu z kółkami 7"; tylko przy standardowej ramie)</i>		791 zł	
LII090093	<input type="checkbox"/> Widełce dla elektrycznej przystawki rowerowej ATTITUDE	<i>(tylko czarne)</i>		184 zł	
KÓŁKA PRZEDNIE (prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)					
LII080301	<input type="radio"/> Pełne			0 zł	
LII080302	<input type="radio"/> Szerokie	<i>(tylko przy 5" i 6")</i>		0 zł	
LII080305	<input type="radio"/> Pneumatyczne	<i>(tylko przy 6" i 7")</i>		0 zł	
KOŁA TYLNE (wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)					
LII070001	<input type="radio"/> Uniwersalne, splot krzyżowy			0 zł	
LII070002	<input type="radio"/> Z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty	<i>(tylko 24")</i>		0 zł	
LII070003	<input type="radio"/> Lekkie, 24 szprychy, splot prosty	<i>(max waga użytkownika: 125 kg)</i>		560 zł	
LII070008	<input type="checkbox"/> Z hamulcami bębnowymi	<i>(tylko przy ręczka z reg. wysokości, przechył kół 0°)</i>		850 zł	
LII070000	<input type="radio"/> Brak kół			0 zł	
Napęd jednoręki					
LII070401	<input type="checkbox"/> Lewa strona	<i>(tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej i pochylem kół 0°)</i>		1 950 zł	
LII070402	<input type="checkbox"/> Prawa strona	<i>(tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej i pochylem kół 0°)</i>		1 950 zł	
OPONY (proszę wybrać tylko jeden rodzaj)					
LII070101	<input type="radio"/> Pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run			0 zł	
LII070102	<input type="radio"/> Pełne			0 zł	
LII070104	<input type="checkbox"/> Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon plus evolution			120 zł	
CIĄGI					
LII070202	<input type="radio"/> Aluminiowe, srebrne, anodowane			0 zł	
LII070201	<input type="radio"/> Aluminiowe, malowane, bezbarwne			0 zł	
LII070204	<input type="radio"/> Ze stali nierdzewnej, srebrne	<i>(nie przy kołach z hamulcami bębnowymi)</i>		0 zł	
LII070203	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, malowane, w kolorze			167 zł	
LII070207	<input type="checkbox"/> Ciągi Supergrip ®	<i>(przy 22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcami bębnowymi)</i>		519 zł	
LII070208	<input type="checkbox"/> Ciągi Maxgrepp ®			935 zł	
LII070200	<input type="radio"/> Brak ciągu			0 zł	
				www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2016	



Aluminiowe ramię podnóżka



Plastikowe ramię podnóżka



Unoszone ramię podnóżka



Podzielone plastikowe platformy podnóżka z reg. kąta



Aluminiowe podzielone platformy podnóżka z reg. kąta i głębokości



Aluminiowa platforma z reg. kąta i głębokości, podnoszona



Uniwersalne koło ze splotem krzyżowym



Koło z polerowaną piastą



Koło lekkie



Right Run



Opony pełne



Marathon plus evolution

Life i		● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna		Cena brutto
MONTOWANIE CIĄGU				
LII070307	<input type="checkbox"/>	Wąskie = 7 mm	(tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej)	157 zł
LII070317	<input checked="" type="radio"/>	Standard = 17 mm	(12,5 mm przy kołach lekkich)	0 zł
LII070327	<input type="radio"/>	Szerokie = 27 mm	(nie z kołami lekkimi i aluminiowym ciągiem)	0 zł
POCHYLENIE KÓŁ (proszę wybrać tylko jedną opcję; podłokietniki tylko przy 0°)				
LII070600	<input checked="" type="radio"/>	0°		0 zł
LII070603	<input type="radio"/>	3°	(nie z hamulcami bębnowymi czy napędem jednoręcznym)	0 zł
OSŁONY SZPRYCH				
LII070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste		345 zł
LII070826	<input type="checkbox"/>	Rotacja	LII070815 <input type="checkbox"/> Grafika LII070804 <input type="checkbox"/> Bibbo	485 zł
LII070810	<input type="checkbox"/>	Fantazja	LII070813 <input type="checkbox"/> Galaktyka LII070805 <input type="checkbox"/> Ser	485 zł
LII070823	<input type="checkbox"/>	Księżniczka	LII070808 <input type="checkbox"/> Misie LII070818 <input type="checkbox"/> Dżungla	485 zł
LII070816	<input type="checkbox"/>	Wesołe lwy	LII070832 <input type="checkbox"/> Wodny świat LII070825 <input type="checkbox"/> Randolf	485 zł
LII070819	<input type="checkbox"/>	Małpki	LII070821 <input type="checkbox"/> Piraci LII070811 <input type="checkbox"/> Pióra	485 zł
LII070820	<input type="checkbox"/>	Orientalny	LII070824 <input type="checkbox"/> Wyścig LII070809 <input type="checkbox"/> Brudny wyścig	485 zł
LII070829	<input type="checkbox"/>	Superbohater	LII070814 <input type="checkbox"/> Graffiti LII070806 <input type="checkbox"/> Koło chromowe	485 zł
LII070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	LII070802 <input type="checkbox"/> Koszykówka LII070803 <input type="checkbox"/> Koszykówka 2	485 zł
LII070822	<input type="checkbox"/>	Bila	LII070812 <input type="checkbox"/> Woda LII070828 <input type="checkbox"/> Przestrzeń	485 zł
LII070827	<input type="checkbox"/>	Jedwab	LII070801 <input type="checkbox"/> Abstrakcja LII070807 <input type="checkbox"/> Kreatywność	485 zł
LII070830	<input type="checkbox"/>	Tygrys	LII070833 <input type="checkbox"/> Zebra	485 zł
BLOKADY KÓŁ (proszę wybrać tylko jedną opcję)				
LII060002	<input checked="" type="radio"/>	Hamulec na wysokości kolan		0 zł
LII060010	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie do dźwigni hamulca, nakładane		76 zł
Hamulec jednoręczny				
LII060006	<input type="checkbox"/>	Lewy		509 zł
LII060007	<input type="checkbox"/>	Prawy		509 zł
AKCESORIA				
LII090000	<input checked="" type="radio"/>	Zestaw narzędzi		0 zł
LII090019	<input type="checkbox"/>	Uchwyty przednie na torby		289 zł
LII090030	<input type="checkbox"/>	Plecak		199 zł
LII090024	<input type="checkbox"/>	Pompka wysokociśnieniowa		199 zł
LII090025	<input type="checkbox"/>	Pompka		39 zł
LII090026	<input type="checkbox"/>	Kieszka na telefon		67 zł
STOLIKI				
Odchylany				
LII090012	<input type="checkbox"/>	Montowany po lewej	(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości, od SW 40cm)	770 zł
LII090013	<input type="checkbox"/>	Montowany po prawej	(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości, od SW 40cm)	770 zł
Stolik boczny				
LII090045	<input type="checkbox"/>	Montowany po lewej	(tylko przy podłokietniku z reg. wysokość)	650 zł
LII090046	<input type="checkbox"/>	Montowany po prawej	(tylko przy podłokietniku z reg. wysokość)	650 zł
LII090094	<input type="checkbox"/>	Podparcie boczne do stolika montowanego po prawej lub lewej, czarne	(dostępne od 19.01.2015)	108 zł
LII090011	<input type="checkbox"/>	Nasuwany	(SW 38cm do 48cm)	535 zł
				www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2016



Hamulec z dźwignią na wys. kolan



Przedłużenie na dźwignię, nasuwane, odchylane



Zestaw narzędzi



Uchwyty na torbę



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszonka na telefon

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOLORY ⁽¹⁾ Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

	Rama 0 zł	Ciąg 167 zł	Piast/obręcz 458 zł		Rama 0 zł	Ciąg 167 zł	Piast/obręcz 458 zł
01 Biały RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 Grafitowy metalik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Srebrny połysk	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 Platynowy metalik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Srebrny mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Czarny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Srebrny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Czarny mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Żółty słoneczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Biały	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Limonka połysk	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Różowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Limonka mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Brązowy metalik	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Niebieski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Jasny niebieski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Morski połysk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyjan metaliczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Morski mat	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Pomarańczowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Czerwony	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 Cappuccino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Czerwony połysk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Czerwony mat	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Różowy połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Tutti Frutti Pomarańc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Antracyt mat	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26 Srebrna tekstura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 Niebieska głębia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Ciąg: tylko przy ciągu malowanym na kolor; Piasta / obręcz: tylko przy kołach uniwersalnych

PAKIET STYLOWY - kolory dla widelcy

LII100502	● Czarny	0 zł
LII100501	□ Pomarańczowy	295 zł
LII100503	□ Srebrny	295 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.

**Quickie Life I - Cena podstawowa**

4 000 zł

Cena opcji

Opakowanie i transport

Cena netto

VAT

Cena Całkowita

Sunrise Medical Sp. z o.o.

Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

E-mail: pl@sunrisemedical.de

Tel. + 48 275 83 38

Fax. +48 209 35 23

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2016