



SUNRISE
MEDICAL

QUICKIE

Life RT

Ref. 1/2016

Faktura dla:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:



Dostawa do:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:

Data zamówienia:
Nr zamówienia zakupowego:

Oznaczone dla:
Nr zamówienia Sunrise:

☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built 4 me

• = Standard ☐ = Opcja płatna
./ = Redukcja ceny ☐ = Opcja bezpłatna

Art. nr: 84700001

Max. Waga użytkownika: 100 kg
WAGA UŻYTKOWNIKA kg

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

Cena podstawowa: 4 800 zł

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy

28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

32 cm*	34 cm*	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rama krótka				Rama średnia		Rama długa	

* niedostępne z ramą z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich i wersji ramy

		Przednia wysokość siedziska w cm															
		Typ widelca (mm)															
Kółko przednie	4"	Hemi															
		Carbotecture krótki (111 mm)															
		Carbotecture długi (123 mm)															
		123 mm (1)															
		Aluminium krótki (143 mm)															
		Aluminium długi (168 mm)															
	5"	Hemi															
		Carbotecture krótki (111 mm)															
		Carbotecture długi (123 mm)															
		123 mm (1)															
		Aluminium krótki (143 mm)															
		Aluminium długi (168 mm)															
	6"	Hemi															
		Carbotecture krótki (111 mm)															
		Carbotecture długi (123 mm)															
		123 mm (1)															
		Aluminium krótki (143 mm)															
		Aluminium długi (168 mm)															
	7"	Aluminium długi (168 mm)															

Hemi dostępny tylko przy ramie z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

Tylne wysokość siedziska											
Koła tylne	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24"			○	○		○	○	○	○	○	

Tylne wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 11 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) Kompatybilny z elektryczną przystawką rowerową.



www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2016

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważę: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita:	95 cm		
Max. długość całkowita:	107,5 cm		
Max. promień skrętu:	70 cm		
Max. bezpieczne nachylenie	10°		
Waga wózka:	od 10 kg		
Waga po zdemontowaniu:	od 8 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 20 cm	SW + 20 cm
	Dla 3°:	SW + 23 cm	SW + 24 cm
	Dla 6°:	SW + 25cm	SW + 26 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.
Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.
Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO

Tapicerki

LRT020008	● Standardowa, nylon, regulacja naprężenia i głębokości	0 zł
LRT020009	□ Standardowa, nylon, regulowana, 1 kieszeń	61 zł
LRT020000	○ Brak tapicerki	-105 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LRT020101	□ 3 cm	LRT020102	□ 5 cm	269 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	LRT020103	□ 5 cm	LRT020104	□ 8 cm	269 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec membranowy, wodoodporny z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LRT020105	□ 3 cm	LRT020106	□ 5 cm	515 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	LRT020107	□ 5 cm	LRT020108	□ 8 cm	515 zł

Akcesoria siedziska

LRT090018	□ Pas pozycjonujący	199 zł
LRT020150	□ Zapasowy pokrowiec	(tylko przy zamówieniu poduszki) 130 zł

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

JAY020002	□ Jay Basic	418 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	589 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	817 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	931 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 026 zł

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia

Ustawienie wysokości na (cm)

25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40
○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42.5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45

LRT030001	● Standardowe, aluminium	0 zł
LRT030015	□ Z regulacją kąta, składane	420 zł
	LRT030512 ○ 78° LRT030518 ○ 82° LRT030514 ○ 86° LRT030500 ○ 90° LRT030504 ○ 94° LRT030508 ○ 98°	
LRT030102	□ Z regulacją kąta, z blokadą po złożeniu	605 zł
	LRT030512 ○ 78° LRT030518 ○ 82° LRT030514 ○ 86° LRT030500 ○ 90° LRT030504 ○ 94° LRT030508 ○ 98°	

Uchwyty do popychania

LRT030201	○ Zintegrowane (długa rękojeść 12 cm)	0 zł
LRT030202	○ Zintegrowane (krótka rękojeść 8 cm)	0 zł
LRT030203	□ Składane uchwyty	(tylko od wysokości 30cm; od 35 przy oparciu z reg. kąta) 429 zł
LRT030204	□ Uchwyty z regulacją wysokości	(tylko od wysokości oparcia 30 cm) 559 zł
LRT030205	□ Uchwyty z regulacją wysokości do oparcia Jay	(tylko od wysokości oparcia 30 cm) 599 zł
LRT030208	□ Drażek z regulacją wysokości, szerokości i kąta	(tylko przy szer. siedz. od 28 do 38cm) 978 zł
LRT030200	○ Brak uchwytów	0 zł

Tapicerka oparcia (czarna)

LIF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LIF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	399 zł
LIF030300	○ Bez tapicerki oparcia	-

Akcesoria oparcia

LRT030411	□ Zagłówek niski, z reg. głębokości i kąta, 20x11 cm	780 zł
LRT030410	□ Zagłówek wysoki, z reg. głębokości i kąta, 23x11 cm	780 zł

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2016



Oparcie aluminiowe



Oparcie z reg. kąta



Uchwyty długie



Uchwyty krótkie



Uchwyty składane



Uchwyty z reg. wysokości



Brak uchwytów



Drażek do prowadzenia z reg. szerokości, wysokości i kąta



Zaglówek z reg. wysokości, głębokości i kąta



Tapicerka EXO standard



Tapicerka EXO PRO oddychająca

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach

Oparcie Jay 3 - płytki kontur

Środkowy kręgosłup:	☐ JAY030010	Średnie 34 cm	☐ JAY030033	Wysokie 38 cm	2 736 zł		
Górny kręgosłup:	☐ JAY030012	Niskie 42 cm	☐ JAY030019	Średnie 46 cm	☐ JAY030025	Wysokie 50 cm	2 736 zł
Wys. ramienia:	☐ JAY030015	Niskie 53 cm	☐ JAY030022	Średnie 57 cm	☐ JAY030028	Wysokie 61 cm	2 736 zł

Oparcie Jay 3 - średni kontur

Środkowy kręgosłup:	☐ JAY030011	Średnie 34 cm	☐ JAY030018	Wysokie 38 cm	2 736 zł		
Górny kręgosłup:	☐ JAY030013	Niskie 42 cm	☐ JAY030020	Średnie 46 cm	☐ JAY030026	Wysokie 50 cm	2 736 zł
Wys. Ramienia:	☐ JAY030016	Niskie 53 cm	☐ JAY030023	Średnie 57 cm	☐ JAY030029	Wysokie 61 cm	2 736 zł

Oparcie Jay 3 - głęboki kontur

Górny kręgosłup:	☐ JAY030014	Niskie 42 cm	☐ JAY030021	Średnie 46 cm	☐ JAY030027	Wysokie 50 cm	2 736 zł
Wys. ramienia:	☐ JAY030017	Niskie 53 cm	☐ JAY030024	Średnie 57 cm			2 736 zł

JAY030004	☐ Zagłówek odchylany (J3EUHDFH & J3EUHDLSP)	(tylko z oparciem Jay J3)	1 230 zł
JAY030006	☐ Zagłówek standardowy (J3EUHDXH & J3EUHDLSP)	(tylko z oparciem Jay J3)	853 zł

Oparcie JAY J3 Carbon - płytki kontur (z osprzętem)

Niski kręgosłup:	☐ JAY060001	Niskie - 17 cm	☐ JAY060002	Wysokie - 24 cm	2 926 zł
Środkowy kręgosłup:	☐ JAY060003	Niskie - 30 cm	☐ JAY060004	Wysokie - 38 cm	2 926 zł

Oparcie JAY Zip

S (15cm)	☐ JAY070001	SW 28 cm	☐ JAY070002	SW 30-34 cm	☐ JAY070003	SW 36-40 cm	1 859 zł
M (20 cm)	☐ JAY070004	SW 28 cm	☐ JAY070005	SW 30-34 cm	☐ JAY070006	SW 36-40 cm	1 859 zł
T (25cm)	☐ JAY070007	SW 28 cm	☐ JAY070008	SW 30-34 cm	☐ JAY070009	SW 36-40 cm	1 859 zł
X (30cm)	☐ JAY070010	SW 28 cm	☐ JAY070011	SW 30-34 cm	☐ JAY070012	SW 36-40 cm	1 859 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki (wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochYLENIEM kół 0° i 1°)

LRT040050	☐ Na słupku, z reg. wysokości	550 zł
LRT040051	○ Podkładka krótka (25 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny	
LRT040052	○ Podkładka długa (36 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny	
LRT040052	☐ Na słupku, podkładka (33 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny (nie przy ramie taliowanej na zewn. i COG 8,3)	550 zł

Osłony boczne (nie w połączeniu z podłokietnikami)

LRT040107	☐ Plastikowe, zdejmowane (czarne)	(nie z hamulcem safari)	0 zł
LRT040102	☐ Aluminiowe, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (1)	(nie z hamulcem safari)	305 zł
LRT040103	☐ Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (1)		559 zł
LRT040055	☐ Podkładka krótka, reg. wysokości	(nie z hamulcem safari)	100 zł
LRT040104	☐ Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań (czarne) (1)	(nie z hamulcem safari)	759 zł

STOLIKI

LRT090111	☐ Drewniany, podnoszona rama, wciskany, szer. siedz. 22 - 36 cm	tylko z LRT040055	550 zł
LRT090112	☐ Plastikowy, odchylany, montowany po lewej	(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)	780 zł
LRT090113	☐ Plastikowy, odchylany, montowany po prawej	(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)	780 zł

RAMA

LRT010010	○ Rama ze stałymi podnóżkami 105 °		
LRT010011	○ Rama ze stałymi podnóżkami 95 °		
LRT010023	☐ Rama ze stałymi podnóżkami 105°, taliowanie do zewnątrz (2,5 cm po każdej stronie)	(nie dla szer. siedz. 48/50)	365 zł
LRT010016	☐ Rama ze stałymi podnóżkami 95°, taliowanie do wewnątrz (2 cm po każdej stronie), aktywna	(od szer. siedz. 34)	365 zł
LRT010015	○ Rama z odchylanymi podnóżkami (zdejmowalne podnóżki)	(nie dla głęb. siedz. 32/34)	
LRT090100	☐ Uchwyty transportowe		125 zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka, tylko jedna opcja możliwa

COG23	○ Środek ciężkości 2.3 cm		
COG43	● Środek ciężkości 4.3 cm		
COG63	○ Środek ciężkości 6.3 cm		
COG83	○ Środek ciężkości 8.3 cm		

(1) Rzeczywista szerokość siedziska (mierzona pomiędzy osłonami bocznymi) to ss + 2cm

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2016



Oparcie Jay 3
płytki kontur



Oparcie Jay 3
średni kontur



Oparcie Jay 3
głęboki kontur



Oparcie Jay 3 Carbon
płytki kontur



Oparcie Jay Zip



Podłokietnik na słupku
z reg. wysokości



Podłokietnik z pełną osłoną
z reg. wysokości,
zdejmowany



Plastikowana
zdejmowana osłona
boczna (czarna)



Aluminiowa osłona
boczna (w kolorze ramy)



Aluminiowa osłona boczna
z błotnikiem (w kolorze
ramy)



Osłona boczna z włókna
węglowego z błotnikiem
(czarna)



Rama ze stałym
podnóżkiem 105 °



Rama ze stałym
podnóżkiem 95 °



Rama ze stałym
podnóżkiem 105°,
taliwana zewn. (2
cm po każdej



Rama ze stałym
podnóżkiem 95 °, 2
cm taliowanie
wewn., aktywna



Rama z odchylanymi
i zdejmowanymi
podnóżkami

Life RT				Cena brutto	
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna					
AKCESORIA RAMY					
LRT010500	□	Zaczepek do dostawki rowerowej	(nie z ham. bębn., wspomaganie przechyłu, uchwytem na kule lub kółkami antywywrot.)	875 zł	
LRT090010	□	Koła transportowe	(nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu i kółkami antywywrotnymi)	659 zł	
Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule					
LRT090001	□	Wsparcie przechyłu lewe	LRT090002 □ Wsparcie przechyłu prawe	166 zł	
LRT090003	□	Wsparcie przechyłu para	(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwie)	332 zł	
LRT090009	□	Uchwyt na kule	(tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu)	99 zł	
Kółka antywywrotne, odchylane					
LRT090004	□	Odchylane lewe	LRT090005 □ Odchylane prawe	329 zł	
LRT090006	□	Odchylane para	(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwie)	658 zł	
LRT090036	□	Aluminiowe, lekkie, odchylane, para	(nie ze wspomaganie przechyłu)	765 zł	
PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE					
LFT090211	□	Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokupującymi)	289 zł	
LFT090212	○	Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokupującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)	-	
RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI					
Aluminiowe ramię					
LRT050002	○	Kąt 110°	LRT050001 ○ Kąt 100°		
LRT050006	□	Odchylane, lewe	LRT050007 □ Odchylane, prawe	199 zł	
obydwie numery	□	Odchylane, para		398 zł	
Plastikowe ramię					
LRT050002	○	Kąt 110°	LRT050001 ○ Kąt 100°		
LRT050003	□	Odchylane, lewe	LRT050004 □ Odchylane, prawe	0 zł	
obydwie numery	□	Odchylane, para		0 zł	
Podnoszone ramię (ELR)				(nie z pojedynczą platformą; tylko dla ramy z odchylanymi podnóżkami)	
LRT050009	□	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, lewe		445 zł	
LRT050010	□	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, prawe		445 zł	
obydwie numery	□	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, para	(1)	890 zł	
Podnóżki (czarne)					
LRT050020	●	Dzielone, plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (2/5)		0 zł	
LRT050050	□	Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (6)		520 zł	
LRT050102	□	Platforma, aluminiowa, z reg. kąta, składana na bok, z taśmą		520 zł	
LRT050126	□	Mechanizm odchylający do platformy	(od LLL 40 cm)	393 zł	
LFT050131	□	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (2)		895 zł	
LFT050132	□	Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (7)		1 200 zł	
LRT050127	□	Regulowane ograniczniki boczne do platformy		167 zł	
Platformy podnóżka (tylko do ramy ze stałym podnóżkiem)					
LRT050025	□	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)		279 zł	
LRT050056	□	Platforma, lekka, aluminiowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)		279 zł	
LRT050026	□	Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (3)		625 zł	
LRT050127	□	Podpora pozycjonująca stopy		167 zł	
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 2,5 cm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm					
○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47					
LLL 22-29 od SW34 (SW30 z taliowaniem zewn.) z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 (SW28 z taliowaniem zewn.) z pojedynczą platformą podnóżka					
WIDELCE PRZEDNIE				(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)	
LRT080029	○	Aluminium			
LRT080013	○	Carbotecture ®			
LFT080101	□	Zestaw dla hemiplegików	(nie w połączeniu z 7"kołami przednimi, widelcami Carbotecture; tylko z odchylanymi podnóżkami)	184 zł	
LFT090093	□	Widelce dla elektrycznej przystawki rowerowej ATTITUDE	(tylko czarne)	791 zł	
KOŁA PRZEDNIE				(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)	
LRT080301	○	Pełne (twarde), obręcz: plastikowa		0 zł	
LRT080302	○	Pełne (miękkie), obręcz: plastikowa	(tylko dla 5" i 6")	0 zł	
LRT080304	□	Pełne (twarde), obręcz: aluminium	(tylko dla 4" i 5")	239 zł	
LRT080306	□	Pełne (miękkie), obręcz: aluminium	(tylko dla 4" i 5")	359 zł	
LRT080303	□	Pełne (twarde), podświetlane, obręcz: plastikowa	(tylko dla 4" i 5")	175 zł	
LRT080305	○	Pneumatyczne, obręcz: plastikowa	(tylko dla 6" i 7")	0 zł	
(1) nie w połączeniu z pojedynczą platformą podnóżka; nie z SW 28-36 cm				(2) od LLL 30	
(3) od LLL 28; z ramą ze stałymi podnóżkami 95°/105° od SW 30				(4) nie z ramą z odchylanymi podnóżkami	
(5) od SW 36; z taliowaniem wewn. od SW 40; z taliowaniem zewn. od SW 32					
(6) z ramą z odchylanymi podnóżkami i ze stałymi 95°/105° od SW 30				(7) od SW 32; z taliowaniem wewn. od SW 36	
				www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2016	



Zaczep do dostawki
rowerowej



Kółka transportowe



Wsparcie
przechytu



Uchwyt na kule



Kółko antywywrotne,
odchylane, lewe



Aluminiowe ramię podnóżka
110°/100°



Plastikowe ramię podnóżka
110°/100°



Unoszony podnóżek
(ELR)



Dzielone podnóżki
plastikowe, z reg. kąta,
składane na boki, czarne



Dzielone podnóżki
aluminiowe, z reg. kąta,
składane na boki,
czarne



Platforma aluminiowa, z
reg. kąta, składana na
bok, czarna



Platforma lekka,
plastikowa, z reg. kąta i
głębokości



Platforma lekka, z
włókna węglowego, z
reg. kąta i głębokości

Life RT			
☒ = Standard ☐ = Opcja bezpłatna ☐ = Opcja płatna			Cena brutto
KOŁA TYLNE (wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)			
LRT070001	☐ Uniwersalne, 36 szprych, spłot krzyżowy		0 zł
LRT070002	☐ Z polerowaną piastą, 36 szprych, spłot prosty (tylko 24")		0 zł
LRT070003	☐ Lekkie, 24 szprychy, spłot prosty		560 zł
LRT070004	☐ Proton, 24 szprychy, spłot prosty		850 zł
LRT070005	☐ Koła Spinergy, 18 szprych (czarnych), spłot prosty; srebrna piasta (tylko 24")		1 400 zł
LRT070008	☐ Koła z hamulcami bębnowymi, 36 szprych, spłot krzyżowy (nie z COG 2,3 cm, tylko przy uchwytach z reg. wysokości, tylko przy przechyleniu kół 0-4°)		850 zł
LRT070401	☐ Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, spłot krzyżowy, napęd po lewej (nie z przechyleniem kół)		1 950 zł
LRT070402	☐ Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, spłot krzyżowy, napęd po prawej (nie z przechyleniem kół)		1 950 zł
LRT070000	☐ Brak kół tylnych		0 zł
OPONY (proszę wybrać tylko jeden rodzaj)			
LRT070102	☐ Odporne na przebicia (nie z kołami lekkimi)		0 zł
LRT070101	☐ Pneumatyczne, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run		0 zł
LRT070104	☐ Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution (tylko przy 24")		120 zł
LRT070107	☐ Pneumatyczne, Schwalbe One (tylko przy 24")		120 zł
CIĄGI			
LIR070202	☐ Aluminiowe, srebrne, anodowane		0 zł
LIR070201	☐ Aluminiowe, malowane, bezbarwne		0 zł
LIR070204	☐ Ze stali nierdzewnej, srebrne		0 zł
LIR070203	☐ Aluminiowe, malowane, w kolorze		167 zł
LIR070207	☐ Ciągi Supergrip® (22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcem bębnowym)		519 zł
LIR070208	☐ Ciągi Maxgrepp®		935 zł
LIR070200	☐ Brak ciągu		0 zł
MONTOWANIE CIĄGU			
LRT070317	☐ Wąskie = 7 mm (1)		157 zł
LRT070327	☒ Standard = 17 mm		0 zł
LRT070307	☐ Szerokie = 27 mm		0 zł
POCHYLENIE KÓŁ (proszę wybrać tylko jedną opcję)			
LRT070600	☒ 0°		0 zł
LRT070601	☐ 1°	LRT070603 ☐ 3°	LRT070605 ☐ 5°
LRT070602	☐ 2°	LRT070604 ☐ 4°	LRT070606 ☐ 6°
OSŁONY SZPRYCH (nie z kołami Spinergy)			
LRT070831	☐ Przeźroczyste		345 zł
LRT070826	☐ Rotacja	LRT070815 ☐ Grafika	LRT070804 ☐ Bibbo
LRT070810	☐ Fantazja	LRT070813 ☐ Galaktyka	LRT070805 ☐ Ser
LRT070823	☐ Księżniczka	LRT070808 ☐ Misie	LRT070818 ☐ Dżungla
LRT070816	☐ Wesołe lwy	LRT070832 ☐ Wodny świat	LRT070825 ☐ Randolf
LRT070819	☐ Małpki	LRT070821 ☐ Piraci	LRT070811 ☐ Pióra
LRT070820	☐ Orientalny	LRT070824 ☐ Wyścig	LRT070809 ☐ Brudny wyścig
LRT070829	☐ Superbohater	LRT070814 ☐ Graffiti	LRT070806 ☐ Koło chromowe
LRT070817	☐ Hot Wheels	LRT070802 ☐ Koszykówka	LRT070803 ☐ Koszykówka 2
LRT070822	☐ Bila	LRT070812 ☐ Woda	LRT070828 ☐ Przestrzeń
LRT070827	☐ Jedwab	LRT070801 ☐ Abstrakcja	LRT070807 ☐ Kreatywność
LRT070830	☐ Tygrys	LRT070833 ☐ Zebra	
HAMULCE (proszę wybrać tylko jedną opcję)			
LRT060001	☐ Standardowy (z ramą krótką z odchylanymi podnóżkami i kołami 24" -> tylko z COG 2,3)		0 zł
LRT060002	☐ Na wysokości kolan (nie z ramą krótką z odchylanymi podnóżkami i kołami 24")		0 zł
LRT060003	☐ Kompaktowy (nie z ramą taliowaną do zewnątrz)		150 zł
LRT060013	☐ Zintegrowany z osłoną boczną, Safari		539 zł
LRT060010	☐ Przedłużenie dźwigni do hamulca na wysokości kolan, składane		76 zł
AKCESORIA			
LRT090000	☒ Zestaw narzędzi		0 zł
LRT090019	☐ Uchwyty przednie na torby		289 zł
LRT090030	☐ Plecak		199 zł
LRT090024	☐ Pompka wysokociśnieniowa		199 zł
LRT090025	☐ Pompka		39 zł
LRT090026	☐ Kieszonka na telefon		67 zł
(1) tylko ze stalowym ciążem; nie z kołami lekkimi lub z hamulcami bębnowymi, nie z kołami 22"			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2016



Koło uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy



Koło z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty



Koło lekkie, 24 szprychy, splot prosty



Koło Proton, 24 szprychy, splot prosty



Koło Spinergy, 18 szprych, splot prosty



Koło z ham. bębnowym, 36 szprych, splot krzyżowy



Opona odporna na przebicia



Opona pneumatyczna, gładki bieżnik, Schwalbe



Opona pneumatyczna, odporna na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution



Opona pneumatyczna, Schwalbe One



Ciąg Supergrip®



Ciąg Maxgrip®



Hamulec standardowy



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec zintegrowany z osłoną boczną, Safari



Przedłużka do hamulca na wys. kolan



Uchwyt na torby



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszka na telefon

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOLORY ⁽¹⁾ Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

	Rama	Ciąg 167 zł	Piasta/obrócz 458 zł	Widelec 143 zł		Rama	Ciąg 167 zł	Piasta/obrócz 458 zł	Widelec 143 zł
01 Biały RAL 9010	○	□	□	□	26 Srebrna tekstura	○	□	□	□
02 Srebrny połysk	○	□	□	□	27 Grafitowy metalik	○	□	□	□
03 Srebrny mat	○	□	□	□	28 Platynowy metalik	○	□	□	□
04 Srebrny	○	□	□	□	29 Czarny	○	□	□	□
06 Żółty słoneczne	○	□	□	□	31 Czarny mat	○	□	□	□
07 Limonka połysk	○	□	□	□	32 Biały	○	□	□	□
08 Limonka mat	○	□	□	□	33 Różowy	○	□	□	□
14 Niebieski	○	□	□	□	34 Brązowy metalik	○	□	□	□
15 Morski połysk	○	□	□	□	35 Jasny niebieski	○	□	□	□
16 Morski mat	○	□	□	□	36 Cyjan metaliczny	○	□	□	□
19 Fioletowy połysk	○	□	□	□	37 Pomarańczowy	○	□	□	□
20 Fioletowy mat	○	□	□	□	39 Cappuccino	○	□	□	□
21 Czerwony	○	□	□	□	40 Kiwi	○	□	□	□
22 Czerwony połysk	○	□	□	□	41 Różowy połyskujący	○	□	□	□
23 Czerwony mat	○	□	□	□	42 Antracyt mat	○	□	□	□
24 Tutti Frutti Pomarańcz	○	□	□	□	43 Niebieska głębia	○	□	□	□

(1) Ciąg: tylko z ciągiem malowanym proszkowo; Piasta/obrócz: tylko przy kołach uniwersalnych; Widelec: nie Carbotecture

PAKIET STYLOWY (widelec, mocowanie osi)

LFT100502	● Czarny	0 zł
LFT100501	□ Pomarańczowy	295 zł
LFT100503	□ Srebrny	295 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.



Quickie Life RT - Cena podstawowa

4 800 zł

Cena opcji		
Opakowanie i transport		
Cena netto		
VAT		
Cena Całkowita		

Sunrise Medical Sp. z o.o.
Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. + 48 275 83 38
Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2016